

Airlock Extra

- ⊕ Solo 10 kg di peso
- ⊕ Velocità massima 25 metri al minuto
- ⊕ Estremamente semplice da configurare, bassa manutenzione
- ⊕ Regolazioni di gonfiaggio, temperatura e lunghezza
- ⊕ Compatibile sia coi cuscini ad aria che col tappeto a bolle
- ⊕ Macchina pronta all'uso, non serve compressore
- ⊕ Si collega ad una normale presa 220v
- ⊕ Prodotti ben sigillati senza perdite d'aria

MACHINE

Brand	Airlock
Modello	Extra
Dimensioni	375x340xh390mm
Peso	10kg
Velocità	25 metri/minuto



Ampia gamma di formati presaldati da **riempimento** semplici

Altezza bobina
20cm



Lunghezza cuscino
10 cm

Altezza bobina
20cm



Lunghezza cuscino
15 cm

Altezza bobina
20cm



Lunghezza cuscino
20 cm

Formati presaldati da **riempimento e protezione**

AIR PILLOW
(per alto riempimento)
Bobine H40cm



Lunghezza formato
20cm

TUBE LARGE
(per alto riempimento)
Bobine H40cm



Lunghezza formato
16cm

TUBE SMALL
(per basso riempimento)
Bobine H40cm



Lunghezza formato
16cm

TAPPETO BUBBLES
(per protezione)
Bobine H40cm



Lunghezza formato
30cm

TUBE MULTI
(per protezione)
Bobine H40cm




Lunghezza formato
30cm

Applicazioni esterne

Airlock Extra


Per garantire la massima praticità nell'imballaggio e il minor ingombro.




Adatto per linee d'imballo, con contenitore alto per praticità dell'operatore. (Richiede solo corrente 220V)



Comodissimo carrello avvolgitore con ruote, pratico per la sua maneggevolezza. (Richiede solo corrente 220V)



Utilissimo per ambienti con poco spazio. Si può utilizzare con bobine di altezza 20cm e 40 cm. (Richiede solo corrente 220V)



Semplice e realizzabile di ogni misura. (Richiede solo corrente 220V)



ANCHE **PERSONALIZZABILI**

Imballi con **Airlock Extra**

